# **XTS 204 MMA INVERTER**





#### MULTI PROCESSO

XTS 204 MMA è una macchina compatta ma potente che garantisce la massima portabilità con elevate prestazioni

Elettrodi fino al diametro 4.0mm si possono usare con estrema facilità

### SAI DATURA TIG

Applicando la torcia TIG opzionale con relative bombola di gas argon XTS 204 può essere utilizzato per saldare in TIG sia ferro che acciaio inox.

Il Sistema lift-arc limita la corrente di innesco quando il tungsteno tocca il pezzo evitandone il danneggiamento.

### LITILIZZABII E CON GENERATORE

XTS 204 è in grado di funzionare con una tensione di ingresso di +/- 15% e può essere utilizzato con la maggioranza dei generatori di corrente.

La saldatrice ha una carrozzeria in robusto metallo. La valigetta per il trasporto viene fornita come opzione.



















## Caratteristiche Principali

- Tensione ingresso 230V
- Ciclo Utilizzo 200 A @ 25%
- Utilizzabile con generatore
- Arc Force per l'innesco e Hot Start per riaccensione elettrodo
- Fornito con pinza porta elettrodo e cavo massa mt. 3
- Connettori Dinse 35-50mm
- Protezione picchi di corrente e tensione.
- Garanzia 2 anni presso centro autorizzato.
- Conforme IP23S, ISO/IEC 60974-1. ISO/IEC 60974-6 & conformità RoHS

Parametri	Valori
Corrente uscita	10-200 A
Tensione Alim.	230V 1F
Elettrodo Max.	4,0mm
Tensione a vuoto	50V
Connettori	35-50 Dix
Ciclo utilizzo	200a @ 25%
Fusibile	32A
Corrente ingr. (EFF)	20A
KVA	8,2
Potenza generatore*	10 KVA
Classe Protezione	IP23S
Dimensioni (mm)	285 x 120 x 250
Peso (kg)	4,8

<sup>\*</sup>Generatore con AVC

Codice	Descrizione
XTS204	200A MMa inverter 230V

Informazione Accessori:		
Codice	Descrizione	
WP17V-12	WP17V Torcia TIG 12,5ft	
CPE16	Kit Pinza Porta Elettrodo	
CM 16	Cavo Massa con Morsetto	
801Z204	Riduttore Argon Colonnina 30 l/m	
SAT CNI 17	Kit Ricambi Torcia WP 17	
XR935H	Maschera LCD	
XTICCL	Valigetta Trasporto	



